


IMBA-Q454

Das ATX Board für Intel® Core™2 Quad/Duo Prozessoren zeichnet sich durch flexible Grafik Schnittstellen aus.



Merkmale

- \ LGA775 Intel® Core™2 Quad/Duo Prozessor Q9000/E8000/E7000 Serien mit 1333/1066/800 MHz FSB
- \ Intel® GbE LAN mit Intel® AMT 5.0
- \ Q45 chipset integriert mit DX10 und OpenGL 2.1, externe Grafik Karte PCIe 2.0 PEG 1X16
- \ PCIe x16 Erweiterungssteckplatz und VGA Output für duale Display Unterstützung

Spezifikationen

Formfaktor Board	ATX
Socket Generation	LGA775 45nm Intel® Core™2 Quad, Core™2 Duo, Pentium® D, Celeron®
Chipsatz	Intel® Q45 + Intel® ICH10DO
RAM Max	16 GB
RAM Slots	4x DDR2 DIMM

ECC RAM	nonECC RAM
RAM Typ	DDR2
Grafikprozessor	Intel® GMA 4500
Display Ausgänge	1x VGA
Netzwerkschnittstellen	2x 1Gbit Ethernet
Laufwerksanschlüsse	6x SATA 3,0 Gbit/s Onboard RAID 0 / 1 / 5 1x Floppy
Steckplatz PCIe x4	1x PCIe x4
Steckplatz PCIe x16	1x PCIe x16
Steckplatz PCI	4x PCI
USB 2.0 Ports	4x USB 2.0 Typ A 8x USB 2.0 Pin Header
Serielle Schnittstellen	6x RS232
Audio Anschlüsse	Line-Out (grün) Line-In (blau) Mic-In (rosa)
Sonstige Anschlüsse	2x PS/2 1x LPT Anschluss (extern, DB25) 1x TPM Anschluss (pin header) 1x Watchdog Timer, Software programmable 1~255 sec. system reset 1x Digital I/O
Lüfteranschlüsse	1x 4 Pin CPU 1x 4 Pin System 1x 3 Pin System
Umgebungstemperatur Betrieb	-10°C ~ 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	5% ~ 95%, non-condensing
--	--------------------------

BIOS	AMI BIOS
-------------	----------

Nettogewicht (kg)	0.6
--------------------------	-----

Approvals	CE
------------------	----

ABECO Industrie Computer GmbH
Industriestraße 2
47638 Straelen
Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
Fax: +49 2834 779 30 - 49
E-Mail: info@abeco.de
Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/custom-systeme/mainboards/imba-q454>

