

ICEFIRE2

Der kompakte Tablet PC mit Intel® Atom™ N2800 ist durch sein kompaktes praktisches Design, Sicherheits-Features und Sensoren für medizinische wie technische Mobilanwendungen geeignet. Durch die Option den Akku während des Betriebs zu tauschen ergeben sich interessante 24/7 Mobilanwendungen.



Merkmale

- \ Kompaktes, leichtes, ergonomisches Design
- \ IP64 konforme Front
- \ Zwei hot-swap Akkus für dauerhaften Mobilbetrieb
- \ 1D/2D Barcode und RFID Lesegerät
- \ Fingerabdrucksensor und optionales smart card Lesegerät
- \ Wi-Fi®, Bluetooth®, und 3.75 G
- \ Digitizer und resistiver Touch
- \ 1.3 Megapixel Front und 3 Megapixel Rückkamera
- \ Optionales Zubehör: Docking Station, Smart card Lesegerät, Schutztasche

Spezifikationen

Akku	Dual 11.1V 1880mAh Li-ion Battery
Approvals	CE
CPU	1.86GHz Intel® Atom™ N2800
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
RAM	1333MHz 4GB DDR3 SDRAM
Power Requirement	12V @ 5A @ 60W
Speicherplatz	mSATA 8G SLC
Dimensions	270 x 265 x 29
Operating Temperature	0°C to +40°C
Lager Temperatur	-10°C to +60°C
Audio	1 x 2W Speaker 1 x Mic in
Bluetooth	Bluetooth 3.0 + EDR (Class 2)
Zertifikate	CE/FCC
Kamera	ja
Netzwerk	1x GbE
Funktionstasten	5-way navigation key Barcode Scanner RFID LED Torch Camera Wi-Fi Bluetooth SAS Function Key
I/O Interface	1 x WIFI(802.11b/g/n) 1 x USB 3.0 1 x LAN(10/100/1000 Mbps) 1 x Speaker(2W)

Relative Luftfeuchtigkeit	5%~95% non-condensing
Stromadapter	12V @ 5A @ 60W
Auflösung	1024 x 768
Touch Screen	Projected Capacitive / Digitizer
USB 3.0	1x
Diagonale	10.4"
Helligkeit cd/m²	350
IP Level (Front)	IP64
RFID Lesegerät	13.56 MHz RFID supports ISO 15693 and 14443A/B compliant
mSATA	1x

Weitere Produktabbildungen



ICEFIRE2 Mobile Systems



ICEFIRE2 Mobile Systems



ICEFIRE2 Mobile Systems

ABECO Industrie Computer GmbH
Industriestraße 2
47638 Straelen
Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
Fax: +49 2834 779 30 - 49
E-Mail: info@abeco.de
Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/standard-systeme/mobile-systems/icefire2>

