


IMBA-G410

Das ATX Board für Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium®4/ Celeron® Prozessoren zeichnet sich durch exzellente Grafik Performance aus.



Merkmale

- \ Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium®4/ Celeron® Prozessor
- \ Bis zu 8GB dual-channel DDR3 1066MHz
- \ Intel® GMA X4500 mit exzellenter Grafik Performance
- \ TPM V1.2 Hardware Sicherheit Funktion unterstützt durch TPM Modul

Spezifikationen


Formfaktor Board	ATX
Socket Generation	LGA775 45nm Intel® Core™2 Quad, Core™2 Duo, Pentium® D, Celeron®
Chipsatz	Intel® G41 + ICH7
RAM Max	8 GB
RAM Slots	2x DDR3 DIMM

ECC RAM	nonECC RAM
Grafikprozessor	Intel® GMA X4500
Display Ausgänge	1x VGA
Netzwerkschnittstellen	2x 1Gbit Ethernet
Netzwerk-Chipsatz	RTL8111E PCIe GbE
Laufwerksanschlüsse	4x SATA 3,0 Gbit/s
Steckplatz PCIe x4	1x PCIe x4
Steckplatz PCIe x16	1x PCIe x16
Steckplatz PCI	5x PCI
USB 2.0 Ports	4x USB 2.0 Typ A 4x USB 2.0 Pin Header
Serielle Schnittstellen	5x RS232 1x RS232/RS422/RS485
Sonstige Anschlüsse	2x PS/2 1x LPT Anschluss (extern, DB25) 1x CF Card Slot Typ II 1x TPM Anschluss (pin header) 1x Watchdog Timer, Software programmable 1~255 sec. system reset 1x Digital I/O 1x Infrared connector by 5-pin header (pin header)
Lüfteranschlüsse	1x 4 Pin CPU 2x 3 Pin System
Umgebungstemperatur Betrieb	-10°C ~ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	5% ~ 95%, non-condensing
BIOS	AMI BIOS

Nettogewicht (kg)	0.65
--------------------------	------

Approvals	CE
------------------	----

Weitere Produktabbildungen



IMBA-G410 Embedded Box PCs bemaßte Zeichnung

ABECO Industrie Computer GmbH
 Industriestraße 2
 47638 Straelen
 Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
 Fax: +49 2834 779 30 - 49
 E-Mail: info@abeco.de
 Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/custom-systeme/mainboards/imba-g410>

