


## PCI + ISA

Die PCI ISA Backplanes bieten mit 3 - 13 Slots eine hohe Flexibilität bei der Dimensionierung des Computersystems. Sie bilden die Basis eines mit PCISA Slot-CPU Karten aufgebauten Systems.



### Merkmale

Type	Total	PCI	ISA	PSU Type
IP-3S	3	2	[nbsp]	AT
IP-3S2	3	1	[nbsp]	AT
IP-3SA	3	2	[nbsp]	ATX
IP-4S	4	3	[nbsp]	AT
IP-4S2	4	2	1	AT
IP-4S2A	4	3	[nbsp]	ATX
IP-4S3	4	[nbsp]	3	AT
IP-4S4	4	[nbsp]	3	ATX
IP-4SA	4	3	[nbsp]	AT
IP-5S2	5	4	[nbsp]	ATX
IP-5SA	5	3	1	AT

IP-5SA2	5	4	[nbsp]	ATX
IP-6S	6	3	2	AT
IP-6SA	6	3	2	ATX
IP-7S	7	4	2	AT
IP-7SA	7	4	2	ATX
IP-8S	8	4	3	ATX/AT
IPX-9S	9	8	[nbsp]	ATX/AT
IP-10S	10	4	5	ATX/AT
IPX-13S	13	12	[nbsp]	ATX/AT

[nbsp]

## Spezifikationen

**Formfaktor Board**

Passive Backplane


---

**Approvals**


CE

FCC

## Weitere Produktabbildungen



IP-3S Aufsicht



IP-5S2 Aufsicht

**ABECO Industrie Computer GmbH**  
 Industriestraße 2  
 47638 Straelen  
 Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0  
 Fax: +49 2834 779 30 - 49  
 E-Mail: [info@abeco.de](mailto:info@abeco.de)  
 Online: [www.abeco.de](http://www.abeco.de)

Mehr zum Produkt unter  
[https://abeco.de/produkte/custom-systeme/mainboards/pci\\_\\_isa](https://abeco.de/produkte/custom-systeme/mainboards/pci__isa)

