

WSB-Q354



Die leistungsfähige Full-size PICMG 1.0 Slot CPU Karte, mit Intel® Core™ Prozessor Unterstützung, bildet die Basis für eine Vielzahl von Systemen mit fortgeschrittenen Anforderungen. Durch das breite Backplane Angebot können Systeme mit bis zu 20 Steckplätzen für Erweiterungskarten realisiert werden

Merkmale


- \ PICMG 1.0 und RoHS konform
- \ LGA775 Intel® Core™2 Duo Prozessor in 45 nm Process (Wofldale) FSB 1333/1066/800MHz
- \ Intel® Q35 [&] ICH9R Platform
- \ 6 SATA II mit Intel Matrix storage technology
- \ Dual Broadcom PCIe GbE
- \ TPM V1.2 hardware security function durch TPM Modul

Spezifikationen

Formfaktor Board	PICMG 1.0
Socket Generation	LGA775 45nm Intel® Core™2 Quad, Core™2 Duo, Pentium® D, Celeron®
Chipsatz	Intel® Q35 + ICH9R
RAM Max	8 GB


RAM Slots	4x DDR2 DIMM
ECC RAM	nonECC RAM
RAM Typ	DDR2
Display Ausgänge	1x VGA
Netzwerkschnittstellen	2x 1Gbit Ethernet
Laufwerksanschlüsse	6x SATA 3,0 Gbit/s 1x IDE 1x Floppy Onboard RAID 0 / 1 / 5 / 10
USB 2.0 Ports	1x USB 2.0 Typ A 6x USB 2.0 Pin Header
Serielle Schnittstellen	2x RS232
Sonstige Anschlüsse	1x PS/2 Keyboard/Mouse kominiert 1x Keyboard/Mouse (intern, pin header) 1x LPT Anschluss (intern, pin header) 1x TPM Anschluss (pin header) 1x Watchdog Timer, Software programmable 1~255 sec. system reset 1x Digital I/O 1x Infrared connector by 5-pin header (pin header)
Lüfteranschlüsse	1x 4 Pin CPU
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C ~ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	5% ~ 95%, non-condensing
BIOS	AMI BIOS
Nettogewicht (kg)	1.1
Approvals	CE

Zubehör



AC-KIT-888HD

Sound Schnittstellen Erweiterung



TPM-IN01-R20

Trusted Platform Module

ABECO Industrie Computer GmbH
Industriestraße 2
47638 Straelen
Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
Fax: +49 2834 779 30 - 49
E-Mail: info@abeco.de
Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/custom-systeme/mainboards/wsb-q354>

